



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BLACK | | | 43 | EARTH WIRE | |
| 7 | ORANGE | E | LIGHT GREEN | | | |
| 5 | WHITE | D | PURPLE | | | |
| 4 | GREEN | C | BROWN | U | AWG16 UL1015 | |
| 3 | YELLOW | B | SKY BLUE | K | AWG18 UL1015 | |
| 2 | BLUE | A | PINK | L | AWG20 UL1007 | |
| 1 | RED | 9 | GRAY | | AWG22 UL1007 | |

WIRE COLOR

ALTERATION

型式の適用
TOF-0000
TOP-ASS'Y

| 設計 | 製図 | 検図 | 承認 |
|---|---|---|---|
| 山本(兆) | 山本(兆) | 高橋 | 小山 |
| 02/25-'02 | 02/25-'02 | 02/25-'02 | 02/25-'02 |

SEGA SEGA CORPORATION




# INITIAL D TWIN

DESCRIPTION

DGM-0123 (1/X)

DIAGRAM NO.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | BLACK | E | LIGHT GREEN |
| 7 | ORANGE | D | PURPLE |
| 5 | WHITE | C | BROWN |
| 4 | GREEN | B | SKY BLUE |
| 3 | YELLOW | A | PINK |
| 2 | BLUE | 9 | GRAY |
| 1 | RED | | |

WIRE COLOR

| | |
|---|---|
| 43 | EARTH WIRE |
| U | AWG16 UL1015 |
| K | AWG18 UL1015 |
| L | AWG20 UL1007 |
| | AWG22 UL1007 |

ALTERATION

型式の適用 TOF-0000 TOP-ASS'Y

| 設計 | 製図 | 検図 | 承認 |
|---|---|---|---|
| 山本(兆) | 山本(兆) | 高橋 | 小山 |
| 02/25-'02 | 02/25-'02 | 02/25-'02 | 02/25-'02 |

SEGA SEGA CORPORATION




INITIAI D TWIN

DESCRIPTION

DGM-0123 (2/2)

DIAGRAM NO.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 BLACK | E LIGHT GREEN | 43 EARTH WIRE | |
| 7 ORANGE | D PURPLE | | |
| 5 WHITE | C BROWN | U AWG16 UL1015 | |
| 4 GREEN | B SKY BLUE | K AWG18 UL1015 | |
| 3 YELLOW | A PINK | L AWG20 UL1007 | |
| 2 BLUE | 9 GRAY | AWG22 UL1007 | |
| 1 RED | | | |

ALTERATION — WIRE COLOR

型式の適用: TOF-0000 (TOP-ASS'Y)

| 設計 | 製図 | 検図 | 承認 |
|---|---|---|---|
| 山本(兆) | 山本(兆) | 高橋 | 小山 |
| 02/25-'02 | 02/25-'02 | 02/25-'02 | 02/25-'02 |

SEGA CORPORATION

THIS DRAWING WILL IN NO WAY BE COPIED. TO BE TURNED ON DEMAND. 許可ナク複写複製等厳禁

# INITIAL D TWIN

DESCRIPTION

DGM-0123 (1/X)

DIAGRAM NO.